

Gamm vert

L'autoproduction est l'avenir



ÉDITION 2026

CATALOGUE

OUTILLAGE

*& SERRES, ARROSAGE
ET RÉCUPÉRATEURS D'EAU*





Retrouvez toute la collection sur [Gamm vert !\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f_img.jpg\) .fr](https://www.gammvert.fr)



RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE VOTRE CATALOGUE SUR GAMMVERT.FR

Pour commander, rien de plus simple !



- 1 Sélectionnez votre magasin
- 2 Recherchez le produit en indiquant le numéro de sa référence dans la barre de recherche sur gammvert.fr

- 3 Ajoutez le produit dans votre panier
- 4 Profitez du retrait en magasin ou à votre domicile

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTS SERVICES



Aide au chargement



Programme de fidélité
300 points = 7€ en bon d'achat



1 an de garantie sur toutes les plantes⁽¹⁾



Livraison à domicile et en magasin⁽¹⁾



Des conseillers experts à votre écoute
pour vous accompagner dans vos achats



**VOS ACHATS,
À VOTRE RYTHME
AVEC Alma**

Paiement en
3x ou 4x sans frais
ou 10x*

POUR VOUS AIDER À VOUS REPÉRER



Durée de garantie



indice réparabilité



Avantage du produit



Origine du produit

*Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Alma SAS, Alma SAS, sise au 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 839 100 575. ALMA est agréée en tant qu'établissement de paiement et société de financement par l'ACPR sous le numéro 17408. ⁽¹⁾Voir conditions sur www.gammvert.fr. Prix de vente valables jusqu'au 25 mars 2026.

SOMMAIRE

- 06 TONDEUSES
- 14 ROBOTS TONDEUSES
- 22 RIDERS ET AUTOPORTÉES
- 23 TONDEUSES MANUELLES
- 24 ENTRETIEN DU GAZON
- 26 MOTOBINEUSES ET FOURCHES
- 30 COUPE-BORDURES À BATTERIE
- 32 DÉBROUSSAILLEUSES
- 34 TAILLES-HAIES
- 37 SÉCATEURS
- 39 ÉLAGUEUSES
- 40 TRONÇONNEUSES
- 42 ASPIRATEURS
- 44 SERRES
- 46 ARROSAGE
- 50 RÉCUPÉRATEURS D'EAU

Pour une pelouse impeccable aux quatre coins du jardin, une coupe nette de vos haies ou un ramassage facile des feuilles, Gamm vert vous propose une sélection d'outils parfaits pour transformer vos rêves en réalité. Que vous souhaitiez tondre, élaguer, tailler, broyer ou biner, la qualité et les performances de nos gammes d'outillage présentées dans ce nouveau catalogue combleront même les jardiniers les plus exigeants. Et ce n'est pas tout ! Vous y découvrirez notre nouvelle gamme de serres pour abriter vos semis et plants, ainsi que l'outillage manuel indispensable à tout passionné de jardinage. Enfin, dans un monde où chaque goutte d'eau est précieuse, explorez notre sélection de récupérateurs d'eau de pluie, conçus pour ceux qui souhaitent choyer leur jardin tout en respectant la nature. Ne tardez plus à faire fleurir votre jardin idéal ! Plongez dans notre univers et transformez votre coin de verdure en un véritable havre de paix.



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur [Gamm vert .fr](https://www.gammvert.fr)



Gamm vert 
recommande

POUR EN SAVOIR +

sur la batterie
ECLÓZ



La gamme d'outils à batterie **ECLÓZ**



Malin

Une batterie unique pour toute la gamme d'outils de jardin ECLÓZ.



Gamme complète

Une gamme de 14 outils à batterie Ecloz qui couvrent tout l'entretien du jardin : tondre, tailler, nettoyer, tronçonner, élaguer... tondre, tailler, nettoyer, tronçonner, élaguer...



CHANGEZ D'OUTILS PAS DE BATTERIE

Réalisez vos projets en toute autonomie avec les outils sur batterie ECLÓZ !



ECLÓZ

COMMENT CHOISIR SA TONDEUSE ?

1. Type de moteur

- **Batterie (sans fil)** : Adaptée aux **petites à moyennes** surfaces (jusqu'à 500-600 m²). Elle est légère, silencieuse et écologique, sans émission directe. Elle offre une bonne liberté de mouvement.
- **Électrique (filaire)** : Convient aux **petites surfaces** (jusqu'à 500 m²). Elle est légère, silencieuse et facile d'entretien.
- **Thermique (essence)** : Idéale pour les **grandes surfaces** (plus de 1000 m²). Elle est puissante et très efficace sur de vastes terrains ou des zones en pente.

2. Largeur de coupe

- **Petites surfaces (< 400 m²)** : Une largeur de coupe de 30 à 40 cm est idéale. Vous gagnerez en maniabilité, surtout si votre terrain est petit ou encombré.
- **Moyennes surfaces (400 à 1000 m²)** : Optez pour une largeur de coupe de 40 à 50 cm. Cela vous permet de couvrir plus de terrain à chaque passage tout en restant assez maniable.
- **Grandes surfaces (> 1000 m²)** : Choisissez une largeur de coupe de plus de 50 cm. Vous économiserez du temps.

3. Type de ramassage

- **Bac de ramassage** : Pour un jardin propre après chaque tonte, les déchets sont récoltés dans le bac.
- **Éjection arrière ou latérale** : Ce type de tondeuse est généralement plus rapide, car il n'y a pas de bac à vider, l'herbe est rejetée directement sur le sol.
- **Mulching** : L'herbe est finement broyée et répartie sur le sol comme fertilisant naturel. Idéal pour ceux qui veulent nourrir leur pelouse. Cela évite également de vider un bac.



4. Traction

- **Poussée (manuelle)** : Convient pour les petites surfaces plates. Ces tondeuses légères, moins chères, demandent plus d'effort, surtout si le terrain est en pente.
- **Tractée (automotrice)** : Conseillée pour les **moyennes à grandes surfaces** et les terrains en pente. La tondeuse avance toute seule, ce qui réduit la fatigue.



LES CONSEILS DE LAURENT, EXPERT GAMM VERT

Quelle batterie pour quelle tondeuse ?

Le choix de la batterie influence directement la puissance, l'autonomie, le poids et la compatibilité de vos outils. Voici les critères essentiels :

1. La tension (V - Volts) : la puissance

Plus la tension est élevée, plus l'outil est capable de fournir de la puissance :

- 12 V : petits outils légers (petit taille-haie).
- 18 V : le standard polyvalent (taille-haie, souffleur...).
- 36 V et + : outils exigeants (tronçonneuse, débroussailluse, tondeuse).

2. La capacité (Ah – Ampères-heure) : l'autonomie

Plus la capacité est élevée, plus la batterie offre une longue autonomie.

- 2.0 Ah : travaux courts, outils légers. 10 à 20 minutes d'usage continu. Idéal pour : petits travaux, outils légers, tailles rapides.
- 4.0 à 5.0 Ah : autonomie confortable pour la majorité des usages. 30 à 60 minutes. Autonomie confortable, adaptée à la majorité des outils (taille-haie, souffleur).
- 6.0 Ah et + : long travail ou outils gourmands (tronçonneuse, souffleur). 50 minutes à 1h30.

Assure confort et endurance, mais augmente le poids.

L'autonomie réelle de la batterie dépend fortement de l'outil utilisé, de l'intensité du travail, de la tension (V) ainsi que de l'âge de la batterie.

Batterie 2 Ah - 20 V Réf. 2094357

ECLÓZ

Batterie unique compatible avec les 15 outils à batterie ECLÓZ.

29€



Batterie 4 Ah - 20 V Réf. 2094358

ECLÓZ

Batterie unique compatible avec les 15 outils à batterie ECLÓZ.

39€



Batterie 5 Ah - 20 V Réf. 2094359

ECLÓZ

Batterie unique compatible avec les 15 outils à batterie ECLÓZ.

49€



Batterie 8 Ah - 20 V Réf. 20633407

ECLÓZ

Recommandée pour les outils à batterie ECLÓZ : tondeuse 46 cm, souffleur, aspirateur souffleur broyeur et tronçonneuse.

79€



Kit batterie 2 Ah + chargeur 20 V Réf. 2094360

ECLÓZ

Compatible avec les 15 outils à batterie ECLÓZ.

55€

Dont 0,10 € d'éco-part. DEEE



Kit batterie 4 Ah + chargeur 20 V Réf. 2094361

ECLÓZ

Compatible avec les 15 outils à batterie ECLÓZ.

65€

Dont 0,10 € d'éco-part. DEEE



TONDEUSES À BATTERIE



**Tondeuse à batterie
poussée «E-33TD»
Réf. 2094362**

ECLÓZ

À équiper avec 1 batterie
2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ.

99€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE



**Tondeuse à batterie
poussée «E-40TD»
Réf. 2094363**

ECLÓZ

À équiper avec 2 batteries
2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ.

199€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE

Payez en 630 ou 635 sans frais** avec Alma



**Tondeuse à batterie
autotractée «E-46TD»
Réf. 2094364**

ECLÓZ

À équiper avec 2 batteries 4 Ah,
5 Ah ou 8 Ah ECLÓZ.

299€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 2094362	250 m ²	20 V	33 cm	de 20 à 60 mm	35 L
Réf. 2094363	450 m ²	2x20 V	40 cm	de 25 à 75 mm	50 L
Réf. 2094364	650 m ²	2 x 20 V	46 cm	de 25 à 75 mm	55 L



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

TONDEUSES À BATTERIE

18V ONE+ UNE BATTERIE POUR PLUS DE

200+
OUTILS

de bricolage, de jardinage et bien plus encore...



Commencez par un starter pack⁽¹⁾...



ou un pack batterie et chargeur...



...puis équipez-vous selon vos besoins



Outils nus



Batteries



Chargeurs

⁽¹⁾ Pack de démarrage comprenant outil, batterie(s) et chargeur

RYOBI

SCANNEZ-MOI POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA GAMME 18V ONE+™



Tondeuse à batterie poussée «RLM18X33B50»

Réf. 20739203

RYOBI

2 systèmes de coupe : ramassage et mulching. Rabatteur d'herbe EasyEdge™ : permet de rabattre les végétaux vers la lame pour un travail précis et au plus près des bordures. Vendue avec 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur.

289€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



Tondeuse hybride poussée «RY18LMH37A-25»

Réf. 1585012

RYOBI

2 systèmes de coupe : ramassage et mulching. Alimentation au choix : batteries 18 V ONE+™ Lithium+ ou raccordement électrique. Vendue avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur.

409€

Dont 3 € d'éco-part. DEEE

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



Rabatteur d'herbe EasyEdge™

RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 20739203	150 m ²	18 V	33 cm	de 25 à 65 mm	35 L
Réf. 1585012	250 m ²	2x18 V	37 cm	de 25 à 70 mm	45 L

Chargeur rapide 5 Ah - 18 V «RC18-150G»

Réf. 2047425

RYOBI

Compatible avec plus de 200 outils à batterie RYOBI ONE+.

70€49

Dont 0,03 € d'éco-part. DEEE



Batterie 5 Ah - 18V «RB1850XG»

Réf. 2066790

RYOBI

Compatible avec plus de 200 outils à batterie RYOBI ONE+.

149€



Kit batterie 2,5 Ah + chargeur 18 V «RC18120-125G»

Réf. 2008989

RYOBI

Compatible avec plus de 200 outils à batterie RYOBI ONE+. Existe aussi en kit batterie 4 Ah + chargeur 18 V au prix de 149,99 €.

à partir de

115€

Dont 0,10 € d'éco-part. DEEE



TONDEUSES À BATTERIE

MAX POWER

LA PUISSANCE SANS ESSENCE

RYOBI

- Zéro émissions polluantes
- Faibles émissions sonores
- Entretien simplifié
- Démarrage facile

SCANNEZ-MOI
POUR PLUS D'INFORMATION
SUR LA GAMME 36V MAX POWER

Tondeuse à batterie tractée «RY36LMXSP53B-160»
Réf. 21355779

RYOBI

Moteur Brushless. Système de coupe 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching. Rabatteur d'herbe EasyEdge™. Compartiment pour 2 batteries (2 ports actifs). Stockage à la verticale.
Vendue avec 1 batterie 36V MAX POWER 6 Ah et 1 chargeur rapide 4Ah.

599€
Dont 0,42 € d'éco-part. DEEE

8,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Tondeuse à batterie tractée «RY36LMXSP46A-160»
Réf. 21355777

RYOBI

Moteur Brushless. Système de coupe 2 en 1 : ramassage et mulching avec obturateur. Rabatteur d'herbe EasyEdge™. Compartiment pour 2 batteries (2 ports actifs).
Vendue avec 1 batterie MAX POWER 6 Ah et 1 chargeur 1,7 Ah.

599€
Dont 3 € d'éco-part. DEEE

8,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 21355777	750 m²	36 V	46 cm	de 25 à 75 mm	55 L
Réf. 21355779	850 m²	36 V	53 cm	de 25 à 100 mm	68 L

Chargeur 3 ports 4 Ah - 36 V «RY36C3PA»
Réf. 21143966

RYOBI

Compatible avec toutes les batteries lithium + 36 V Max Power™ RYOBI.

139€
Dont 0,12 € d'éco-part. DEEE

Batterie 5 Ah - 36 V «RY36B50B»
Réf. 20560241

RYOBI

Compatible avec tous les outils à batterie 36 V MaxPower RYOBI.

229€

Kit batterie 4 Ah + chargeur rapide 36 V «RY36BC60A-140»
Réf. 1585017

RYOBI

Compatible avec tous les outils à batterie 36 V MaxPower RYOBI.

269€
Dont 0,03 € d'éco-part. DEEE

TONDEUSES À BATTERIE



Découvrez la gamme DVT 24V/48V

Une solution sans fil intelligente et écoresponsable. Une seule batterie compatible avec tous vos outils pour tondre, tailler, souffler et bien plus encore.

Alliez performance, légèreté et respect de l'environnement :

Sans fil : Liberté de mouvement pour tous vos travaux extérieurs.

Puissant et polyvalent : Idéal pour les tâches intensives comme la tonte de grandes pelouses ou l'abattage de branches épaisses.

Écoresponsable : Zéro émission, moins de bruit et de vibrations.

Avec Greenworks, optez pour simplicité et efficacité au service de vos projets !

BATTERIES

Batterie 5 Ah - 48 V Réf. 2055140

greenworks

Compatible avec les outils à batterie Greenworks 24 V et 48 V de la gamme 48/24V DVT Dual Voltage.

209€



Chargeur universel 48 V Réf. 2008941

greenworks

Compatible avec les batteries Greenworks 24 V et 48 V de la gamme 48/24 V DVT Dual Voltage.

65€⁴⁹

Dont 0,03 € d'éco-part. DEEE



Kit batterie 2 Ah + chargeur 48 V Réf. 2023885

greenworks

Compatible avec les outils à batterie Greenworks 24 V et 48 V de la gamme 48/24V DVT Dual Voltage.

155€

Dont 0,82 € d'éco-part. DEEE



Kit batterie 4 Ah + chargeur 48 V Réf. 2023886

greenworks

Compatible avec les outils à batterie Greenworks 24 V et 48 V de la gamme 48/24V DVT Dual Voltage.

199€

Dont 0,82 € d'éco-part. DEEE



**Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

TONDEUSES À BATTERIE

Tondeuse à batterie poussée «G48LM41K2X» Réf. 2008942

greenworks

Système de coupe 3 en 1 : mulching (avec obturateur fourni), ramassage de l'herbe et éjection arrière. Vendue avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur.

339€

Dont 3,12 € d'éco-part. DEEE

Payez en **3x** ou **4x**
sans frais** avec **Alma**

9,0
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



Tondeuse à batterie tractée «GD48LM46SPIIK4» Réf. 20549707

greenworks

Moteur Brushless.
Système de coupe 2 en 1 : éjection arrière et mulching.
Vendue avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.

449€

Dont 3,12 € d'éco-part. DEEE

Payez en **3x** ou **4x** sans frais** avec **Alma**

8,9
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

+ Coupe facilement
l'herbe humide
et longue



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 2008942	550 m ²	48 V	41 cm	de 25 à 70 mm	50 L
Réf. 20549707	500 m ²	48 V	46 cm	de 25 à 80 mm	55 L



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur [Gamm vert .fr](http://Gammvert.fr)

TONDEUSES À BATTERIE

Tondeuse à batterie poussée «COMBI 336E» Réf. 2081661

STIGA

Système de coupe 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière.
Vendue avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

359€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE



Tondeuse à batterie poussée «COMBI 344E» Réf. 2081662

STIGA

Système de coupe 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière.
Vendue avec 1 batterie 5 Ah et 1 chargeur.

479€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 2081661	250 m ²	48 V	34 cm	de 25 à 75 mm	35 L
Réf. 2081662	400 m ²	48 V	42 cm	de 25 à 75 mm	50 L

ACCESSOIRES

Batterie 2 Ah - 48 V Réf. 2081667

STIGA

Compatible avec tous les anciens outils électroportatifs et chargeurs de toutes les marques du groupe STIGA.

119€

Dont 0,11 € d'éco-part. DEEE



TONDEUSES ÉLECTRIQUES



Tondeuse électrique «GC-EM 1032»
Réf. 21334841



Moteur puissant pour une performance de coupe optimale. Guidon repliable pour un encombrement réduit lors du rangement. Carter en plastique haute qualité résistant aux chocs. Grandes roues préservant la pelouse.

99€

Dont 4,10 € d'éco-part. DEEE



Tondeuse électrique poussée «RLM13E33S»
Réf. 1404815



Système de coupe 2 en 1 : ramassage et mulching. Rabatteur d'herbe EasyEdge™ pour une coupe au plus près des murs et des bordures. Doubles commandes ajustables en hauteur. Vendue avec 1 obturateur pour la fonction mulching.

109€

Dont 3 € d'éco-part. DEEE

Payez en 6,2 sans frais** avec Alma



Tondeuse électrique poussée «RLM18E40H»
Réf. 1404817



2 en 1 : ramassage et mulching. Poignées à double commande ajustables en hauteur. Rabatteur d'herbe EasyEdge™ pour une coupe au plus près des murs et des bordures. Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions.

219€

Dont 3 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 21334841	300 m ²	1 000 W	32 cm	de 20 à 60 mm	30 L
Réf. 1404815	150 m ²	1 300 W	33 cm	de 20 à 60 mm	35 L
Réf. 1404817	400 m ²	1 800 W	40 cm	de 20 à 70 mm	50 L



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

QUEL ROBOT-TONDEUSE CHOISIR POUR VOTRE JARDIN ?

Pourquoi opter pour un robot-tondeuse ?

- Un robot-tondeuse fonctionne sur batterie, est programmable et autonome. Une fois installé, il tond régulièrement sans intervention — idéal si vous êtes souvent absent ou souhaitez oublier la corvée de tonte.
- Il coupe en “mulching” (herbe finement hachée), donc pas de ramassage : l’herbe broyée reste au sol, fertilise la pelouse ou peut servir de paillage.
- Le résultat est souvent plus uniforme que tonte manuelle — sans traces de passage, avec hauteur d’herbe régulière.

Les critères essentiels à vérifier

Critère	L’impact sur votre utilisation
Surface à tondre	Le robot doit offrir une surface maximale de tonte adaptée à votre jardin. Pour 300 m ² → modèle 400 – 500 m ² ; pour 500 – 600 → 650 – 800 m ² ; pour 2 000 m ² → robot ≥ 2 000 m ² ou multizones ≥ 1 000 m ² . Prévoyez ~20% de marge pour la longévité
Configuration du terrain	En présence d’arbres, massifs, bâtiments, irrégularités : un robot avec fonction multizones est recommandé.
Pente du terrain	Si le jardin est en pente, choisissez un modèle suffisamment puissant : la batterie et la motorisation sont déterminantes.
Bruit	Pour tontes de nuit ou tôt le matin — certains modèles sont plus silencieux (≈ 58–75 dB). À privilégier dans un environnement résidentiel.
Autonomie & batterie	L’autonomie doit convenir à la surface à tondre (souvent 45 min à 1h30). Les batteries lithium-ion sont plus efficaces et rapides à recharger, mais plus coûteuses que les batteries au plomb.
Qualité de coupe & bordures	Nombre de hauteurs de coupe, largeur de coupe, position des lames et type de carter (flottant si vous voulez que le robot prenne en charge les bordures) sont des critères à anticiper.
Sécurité & confort d’usage	Capteurs anticollision, arrêt des lames en cas de soulèvement, bouton “stop d’urgence”, retour automatique à la base, programmations, détecteur de pluie, éventuellement connectivité (smartphone).
Coût & entretien	Les prix démarrent autour de 300 €, mais les modèles les plus complets dépassent 1 500 €. Pensez aussi au coût des batteries et lames (renouvellement tous les 2 à 5 ans environ).

Optez pour le robot-tondeuse idéal en adaptant le modèle à votre pelouse : considérez la surface, la forme, la pente et les obstacles. Trouvez l’équilibre parfait entre confort (autonomie, programmation, silence), qualité de coupe (lames, largeur, bordures) et coût d’entretien. Un robot bien choisi vous fera gagner du temps, assurera une pelouse impeccable et vous offrira un confort durable.



ROBOTS TONDEUSES



Robot tondeuse «MB400»
Réf. 21364605



Moteur Brushless. Pente jusqu'à 30 %.
 4 roues pour une meilleure maniabilité.
 Contrôle via application mobile.

289€

Dont 1,73 € d'éco-part. DEEE

8,7
 INDICE DE RÉPARABILITÉ

+ Garage offert



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE
Réf. 21364605	400 m ²	28 V	16 cm	de 20 à 55 mm



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur [Gamm vert .fr](http://Gammvert.fr)

ROBOTS TONDEUSES

Robot tondeuse «GOAT O800 RTK» Réf. 21362031

COVACS


Coupe précise pour différents types d'herbe. Installation facile et rapide grâce à sa cartographie automatisée et configuration sans fil.
Système de navigation amélioré pour une précision de positionnement à 2 cm.
Tonte uniforme des bordures. Évitement précis des obstacles même dans l'obscurité. Passage sur chemin étroit de 70 cm.
Angle de pente max. : 45 %. Entretien facile.

699€

Dont 3,88 € d'éco-part. DEEE

8,0
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

RÉFÉRENCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE
Réf. 21362031	22 cm	de 30 à 80 mm



Évitement précis des obstacles,
même dans l'obscurité
AIVI 3D: Évitement des obstacles

Démarrage plus rapide avec
un effort minimal
Cartographie automatisée et installation sans fil

Expérience de tonte personnalisable
Carte modifiable et gestion de zones multiples

ACCESSOIRES

Module de connexion cellulaire Pro «A1600» Réf. 21165134

COVACS

Restez en contact avec les données cellulaires. Ne vous inquiétez pas si votre jardin est trop grand, car le module cellulaire utilise une connexion cellulaire. Une fois la carte SIM insérée, le GOAT peut rester connecté à l'APP sans Wi-Fi pour terminer la tâche de tonte, et vous pouvez surveiller votre jardin à tout moment via une transmission vidéo.

149€

Dont 0,04 € d'éco-part. DEEE



Câble de rallonge pour station de recharge A1600 et O1200 Réf. 21165135

COVACS

Si la longueur du câble de votre station de recharge GOAT ne suffit pas, ce câble d'extension vous permettra de prolonger facilement la connexion grâce à ses 10 m de longueur. L'installation est simple et pratique.

49€99

Dont 0,03 € d'éco-part. DEEE



Robot tondeuse «O1200 LIDAR PRO» Réf. 21362032

COVACS

Coupe précise pour différents types d'herbe. Installation facile et rapide grâce à sa cartographie automatisée et configuration sans fil. Système de navigation amélioré pour une précision de positionnement à 2 cm. Tonte uniforme des bordures grâce à la fonction coupe bordures intégrée. Évitement précis des obstacles même dans l'obscurité. Passage sur chemin étroit de 70 cm. Angle de pente max. : 45 %. Entretien facile.



999€

Dont 3,88 € d'éco-part. DEEE

8,0
INDICE DE RÉPARABILITÉ

RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	HAUTEUR DE COUPE
Réf. 21362032	1 200 m ² en 12 heures	de 30 à 80 mm



Coupe précise pour différents types d'herbe
Hauteur de coupe ajustable de 3 à 8 cm

Connexion stable même sous l'abri
LELS™, navigation RTK améliorée par LiDAR

ACCESSOIRES

Câble d'extension pour balise RTK Réf. 21165128

COVACS

Permet un placement flexible des stations RTK, de sorte qu'elles puissent être installées dans des endroits alternatifs, comme sur les toits ou sur les murs, plutôt qu'à proximité de la station de recharge. Compatible avec les robots tondeuses GOAT A1600 RTK/O1200 RTK/O800 RTK. Longueur 10 m.

29€99

Dont 0,03 € d'éco-part. DEEE



Support mural pour balise RTK Réf. 21165131

COVACS

Comprend : 1 support en forme de L (dimensions : 35 x 9,2 x 14,9 cm), 4 vis de montage et 1 adhésif de fixation murale supplémentaire.

29€99



Robots tondeuses autonomes

Affrontent leur terrain avec précision.



Prêts instantanément !

Rapides à installer, contrôlés via l'application, et toujours prêts à l'emploi !



Immédiatement opérationnels. Appairage, navigation et détection instantanées.



Sans antenne. Plus d'antenne à installer dans votre jardin.



Sans câble. Juste des liens virtuels.



Pour une pelouse parfaite.

Doux avec chaque brin d'herbe, respectueux de la santé de votre pelouse



Gestion multizone. Mulching quotidien pour toute forme ou superficie de jardin.




Ils tondent en suivant des bandes parfaites, à l'orientation personnalisable.



Silencieux, compacts et fluides dans les espaces étroits.



Application STIGA.Go intuitive. Tout est simple, naturel, et sans stress.



Toujours à vos côtés, même à distance.

Des commandes simples, toujours ajustables d'un simple geste.

Il vous guide à travers ce qu'il doit savoir de vous. Obtenez des informations en temps réel sur le travail effectué.

AGS | Active Guidance System

vista
STIGA Technology

Toujours à sa place.

Sait quoi faire, où et quand. Prend soin de la pelouse et de tout ce qui s'y trouve.



45 brevets pour un entretien de la pelouse primé.



Données de connectivité fluides.



Caméra intelligente alimentée par l'IA.

Robot tondeuse «A 500» Réf. 21335500

STIGA

Tonte précise et efficace grâce à une planification intelligente. Jusqu'à 3 zones de tonte. L'application STIGA. GO assure une installation simple, sans câble périphérique, et une gestion intuitive de votre robot. Angle de pente max. : 45%. Capteur de pluie. Connectivité gratuite et incluse pour toute la durée de vie du robot. Accessoires d'installation inclus. Existe aussi pour des surfaces de 1 000 m² à 1 399 € et 2 500 m² à 1 699 €.


à partir de

1199€

Dont 2,08 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	LARGEUR DE COUPE
Réf. 21335500	500 m ²	18 cm
HAUTEUR DE COUPE	AUTONOMIE JUSQU'À	
de 20 à 60 mm	40 min	




Une batterie conçue pour l'entretien du jardin

Sa batterie ePower est conçue pour durer sur des sessions de jardinage longues et continues. L'application STIGA.GO vous suggère la séance de tonte idéale pour couvrir l'ensemble de la surface en des séances plus longues et moins nombreuses. Vous pouvez facilement ajuster la programmation suggérée en fonction de vos besoins.



Adaptation facile à votre jardin

Quelle que soit sa taille, votre jardin peut évoluer au fil du temps. Notre robot autonome s'adapte sans effort à l'évolution de vos besoins et de vos préférences en matière d'agencement de votre jardin.



Programmation facile via l'application

Ne vous préoccupez pas de la programmation. L'application vous proposera le calendrier le plus approprié en fonction de la taille de votre jardin. Ajustez-le facilement d'un simple clic, à chaque fois que vous en avez besoin.



Sûr, paramétrable, adaptable.

Grâce à la connexion 4G, vous communiquez en permanence avec votre robot tondeuse via l'application STIGA.GO. Vous pouvez apprendre à votre robot à se déplacer entre différentes surfaces ou zones. Vous pouvez être sûr qu'il se déplacera en toute sécurité avec les lames éteintes.

De plus, grâce à une fonction optionnelle disponible dans l'application, vous pouvez activer la fonction antivol pour suivre le robot à tout moment et bloquer son fonctionnement si nécessaire.



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

TONDEUSES THERMIQUES



Tondeuse thermique poussée
«AL4 46A»
 Réf. 2081730

ALPINK

Carter en acier. Système de coupe 2 en 1 : ramassage et éjection arrière.
 Moteur STIGA.

255€



Tondeuse thermique tractée
«AL5 51 SAQ»
 Réf. 2081734

ALPINK

Carter en acier. Système de coupe 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection latérale et éjection arrière.
 Moteur STIGA.

429€



Tondeuse thermique tractée
«AL5 51 SHQ»
 Réf. 2081735

ALPINK

Carter en acier. Système de coupe 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection latérale et éjection arrière.
 Moteur HONDA.

569€



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 2081730	1 200 m ²	123 CC	46 cm	de 22 à 65 mm	60 L
Réf. 2081734	1 800 m ²	166 CC	51 cm	de 22 à 80 mm	60 L
Réf. 2081735	1 800 m ²	166 CC	51 cm	de 22 à 80 mm	60 L

TONDEUSES THERMIQUES



**Tondeuse thermique tractée
«Combi 553 S»
Réf. 2081698**

STIGA

Carter en acier. Système de coupe 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière. Moteur STIGA.

549€

+ Guidon ergonomique réglable qui tourne à 25°



**Tondeuse thermique tractée
«Combi 748 SE»
Réf. 21365819**

STIGA

Système de coupe 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection latérale et éjection arrière. Moteur STIGA.

549€

+ Démarrage électrique



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 21365819	1 200 m ²	139 CC	46 cm	de 22 à 80 mm	60 L
Réf. 2081698	1 800 m ²	166 CC	51 cm	de 22 à 80 mm	60 L

Retrouvez notre gamme complète d'huile et d'essence dans votre magasin Gamm Vert****



****Voir prix en magasin. **Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

RIDERS ET AUTOPORTÉES

Rider thermique «TRME074SH-L352» POPSTER Réf. 21039564

Carter acier. Transmission hydrostatique, vitesse d'avancement avant : 7,3 km/h, arrière 2,5 km/h. Mulching inclus.

1799€

Payez en 3x ou 4x sans frais** avec Alma



Tondeuse autoportée à batterie «Tornado 398» Réf. 02081690

STIGA

Système de coupe : éjection latérale. Moteur STIGA. Kit mulching inclus. Vendue avec 1 batterie 30 Ah et 1 chargeur. Existe aussi le modèle «Estate E384E» avec bac de ramassage de 240 L.

2299€

Payez en 6x ou 4x sans frais** avec Alma



Tondeuse autoportée «AT3 98 A» Réf. 2081737

ALPINA

Système de coupe : éjection latérale. Moteur ALPINA. Nombre de vitesses : 5 avant + 1 arrière. Kit mulching inclus.

1799€

Payez en 6x ou 4x sans frais** avec Alma



Tondeuse autoportée «AT2 66 QA» Réf. 2081736

ALPINA

Système de coupe 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection latérale. Moteur STIGA OHV. Nombre de vitesses : 4 avant + 1 arrière. Kit mulching et chargeur de batterie inclus.

1999€

Payez en 6x ou 4x sans frais** avec Alma



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 21039564	2 500 m ²	352 CC	74 cm	de 30 à 80 cm	
Réf. 2081737	4 500 m ²	352 CC	98 cm	de 25 à 80 mm	
Réf. 2081736	1 500 m ²	224 CC	66 cm	de 30 à 64 mm	150 L
Réf. 02081690	5 000 m ²	48 V	98 cm	de 25 à 80 mm	

**Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

TONDEUSES MANUELLES



**Tondeuse manuelle hélicoïdale
«Comfort 330»**
Réf. 21331484

GARDENA

Largeur de coupe : 33 cm. Hauteur de coupe réglable manuellement : de 12 à 42 mm. Surface conseillée : 150 m². Coupe de grande qualité et précise comme des ciseaux. Maniable et silencieuse, la tondeuse est facile à pousser.

145€

Fabriqué en Europe

Tondeuse manuelle «GC-HM 300»
Réf. 21334828

Einhell

Largeur de coupe : 30 cm. Hauteur de coupe réglable sur 4 niveaux : de 13 à 37 mm. Surface conseillée : 150 m². Tonte propre, silencieuse et écologique. Bac de ramassage de 16 L inclus.

104€



**Tondeuse manuelle hélicoïdale
«StaySharp™ Max»**
Réf. 1315319

FISKARS

Largeur de coupe : 46 cm. Réglage facile de la hauteur de coupe de 25 à 100 mm. Coupe rapide et efficace. Facile à pousser. Guidage latéral précis. Ergonomique.

319€



SCARIFICATEURS

Scarificateur manuel
Réf. 2079942

ECLÓZ

Permet de démousser ou dépailler un gazon au printemps et à l'automne. Manche de 150 cm. Revêtement anti-rouille et anti-corrosion.

51€99



Fabriqué en Europe

+ Système de décrochage pour éviter le blocage dans le sol



Scarificateur thermique «Cesar 40B»
Réf. 20858601

PUBERT

Moteur Briggs & Stratton. Largeur de travail : 40 cm. 15 lames fixes. 1 vitesse avant. Cylindrée : 163 cc. Hauteur de coupe : jusqu'à 22 mm. Surface conseillée : 1 500 m². Capacité du bac : 40 L.

779€

Fabriqué en France



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr


ENTRETIEN DU GAZON

Épandeur à main «Solid™» Réf. 2016437

FISKARS®

Idéal pour épandre uniformément des graines, du sable, du sel ou des engrais. Bouton de réglage facile à tourner qui permet le contrôle du dosage du produit pour un débit rapide ou plus lent.

17€99



Rouleau à gazon Réf. 573910

SPEAR & JACKSON

En PVC étanche haute résistance. Contenance : 35 L. À remplir avec de l'eau ou du sable. Dim. : L. 98,5 x l. 61,5 x P. 31 cm.

79€99



Épandeur sur roues L Réf. 1529625

GARDENA®

Utilisable toute l'année pour l'épandage d'engrais ou de sel. Poignée ergonomique. Celle-ci permet de contrôler le dosage tout en restant debout. Largeur : 45 cm. Jusqu'à 400 m². Contenance : 12,5 L.

57€49

⊕ Fonction stop-écoulement

Retrouvez notre gamme complète d'engrais gazon dans votre magasin Gamm vert ou sur Gammvert.fr****



Retrouvez notre gamme complète de semences de gazon dans votre magasin Gamm vert ou sur Gammvert.fr****



****Voir prix en magasin.

Cisaille à gazon «GS-76» Réf. 577035



Poignées confortables avec revêtement plastique. Réduction de l'effort par un système de démultiplication. Lames en acier trempé. Les lames pivotent sur 3 positions, permettant ainsi de mieux accéder aux recoins et aux bords difficiles. Un mécanisme à ressort de précision assure le bon alignement des lames pendant la coupe de l'herbe.
Dim. : L. 35,5 cm.

21€99



Désherbeur manche télescopique Réf. 2080441

ECLÔZ

Facilite l'élimination des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques. Ses griffes profondes en acier inoxydable saisissent la racine de 4 côtés, retirant la plante avec la longue racine.
Dim. : L. 31 x l. 12 cm.

37€99



Cale-pied rabattable pour un rangement facile



Balai à gazon XL DUOPRO 27 dents Réf. 0573721

LEBORGNE

Idéal pour ratisser l'herbe coupée et les feuilles mortes. Grande largeur de travail : 65 cm. Plus léger (520 g) pour moins de fatigue. Manche bois long certifié.
Dim. : L. 1,30 x l. 0,65 m.

28€99

GARANTIE 15 ANS Hors manche Fabriqué en France



Grande largeur de travail

Râteau 14 dents Réf. 2079939

inivo
Real on wheels

Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre. Largeur 35 cm. Manche bois.

24€99

GARANTIE 10 ANS hors manche Fabriqué en France



Courbure des dents pour stocker les déchets en ratisant



Balai à gazon 22 dents Réf. 2079948

ECLÔZ

Permet de ratisser feuilles, herbe coupée et débris végétaux sur tous types de terrain (pelouse, pied de haie, allée gravillonnée). Manche bois. Largeur 50 cm.
Dim. : L. 1,90 m.

24€99

GARANTIE 10 ANS hors manche. Fabriqué en France



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

MOTOBINEUSES ET FOURCHES

Motobineuse électrique «GC-RT 1545 M» Réf. 5157355

Einhell

Puissance : 1 500 W. 6 fraises.
Largeur de travail : 45 cm.
Profondeur de travail : 20 cm.

174€

Dont 2,33 € d'éco-part. DEEE



Motobineuse thermique «RATO» Réf. 2075444

PUBERT

Cylindrée : 78 cc. Surface conseillée : 500 m².
4 fraises. Largeur de travail : 38 cm.
Profondeur de travail : 24 cm.
1 vitesse avant.

315€



Microbineuse thermique «MB35P» Réf. 2075443

PUBERT

Cylindrée : 35 cc. Surface conseillée : 50 m².
Moteur 4 temps. 4 fraises.
Largeur de travail : 28 cm.
Profondeur de travail : 22,5 cm.
1 vitesse avant.

379€



RECOMMANDÉ PAR

Gamm vert



Composez
votre fourche
aératrice



*DÉCOUVREZ LA GAMME
FOURCHE AÉRATRICE 3 DENTS
INVIVO NOUS ON SÈME
POUR BIEN TRAVAILLER VOTRE TERRE*

Fourche aératrice 3 dents Réf. 2079950

invivo
Nous on sème

Permet d'ameublir la terre sans la retourner pour
préserver l'écosystème du sol. Profondeur et largeur de
travail 21 cm. Le lot de 2 manches non inclus et vendu
séparément vous permet de composer vous-même votre
fourche aératrice.

Dim. : L. 47 x H. 30 cm.

Existe aussi en 4 dents à 44,99 € et en 5 dents à 49,99 €.

à partir de

39€99

GARANTIE
10 ANS Fabriqué
en France



Manche bois Réf. 2080020

Lot de 2 manches pour Fourche bêche
aératrice INVIVO Nous on sème,
prêt à l'emploi, en hêtre 1er choix.
Dim. : L. 1. 10 m.

14€99

Le lot de 2

Fabriqué
en France

**Louchet Senlis
«Duopro Novagrip»
Réf. 1557710**

LEBORGNE

Pour retourner la terre, enfouir et transplanter. Tête en acier trempé.

49€99

GARANTIE 15 ANS  Fabriqué en France




**Bêche à rebords manche bois 28 cm
Réf. 2079840**

invivo
Nous en sème

Avec repose-pieds, permet de retourner la terre avant la mise en culture, d'enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols meubles à terre peu caillouteuse, de transplanter les plants et les petits arbustes. Manche béquille frêne d'une longueur de 0,90 m. Largeur de travail : 19 cm.

29€99

GARANTIE 5 ANS  Fabriqué en France



**Griffe piocheuse 3 dents
Réf. 2079936**

invivo
Nous en sème

Permet d'aérer le sol sans abîmer les racines. Aussi utile pour arracher les mauvaises herbes. Dents en acier. Manche bois PEFC.

17€99

GARANTIE 10 ANS hors manche  Fabriqué en France



**Pioche terrassier
«Novagrip»
Réf. 0874325**

LEBORGNE

Pour le terrassement et les gros travaux du jardin. Tête en acier forgé et trempé. Manche anti-vibrations.

59€99

GARANTIE 15 ANS



**Polyvalente
2 faces**



**Biogrif 5 dents soudées
«Natuvert»
Réf. 2009013**

LEBORGNE

Manche en bois, tête en acier trempé. Décompacte la terre, aère le sol et respecte l'action bénéfique des micro-organismes. Permet de travailler en position debout sans se faire mal au dos et sans avoir besoin de forcer pour soulever la terre. Manches certifiés PEFC. Dim. : L. 130 x l. 58 x H. 5 cm.

59€99

GARANTIE 15 ANS hors manche  Fabriqué en France



+ Rendement accru par rapport à une fourche à bêcher



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr



Binette «Nanterre» Réf. 2079927

invivo
Nous on sème

Permet d'effectuer tous les travaux de sarclage, de binage et de désherbage. Largeur de travail : 14 cm. Lame en acier auto-affûtante. Manche bois PEFC. Dim. : L. 1,44 m.



17€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche




Fabriqué en France

Serfouette Panne & Langue Réf. 2079944

+ Robuste et durable

invivo
Nous on sème

Idéale pour désherber, sarcler, aérer le sol, tracer des sillons. Tête d'outil en acier forgé et douille conique pour éviter le désemmanchage. Manche bois PEFC. Dim. : L. 1,10 x l. 0,26 m.



22€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche



Fabriqué en France

Dresse-bordures Réf. 2079933

+ Rebord protège-chaussure

ECLÔZ

Idéal pour tailler les bordures de pelouse ou de massifs. Tête en acier, revêtement antirouille et anti-corrosion. Manche bois PEFC. Dim. : L. 116 x l. 20 cm.



22€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche



Fabriqué en France

Grattoir Réf. 2079934

invivo
Nous on sème

Idéal pour sarcler, désherber entre les plants et couper les racines en profondeur. Lame en acier. Largeur de travail : 16 cm. Manche bois PEFC.



22€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche



Fabriqué en France

Pelle ronde col de cygne Réf. 2079938

invivo
Nous on sème

Idéale pour charger et décharger la terre ou le sable, pour évacuer la terre des tranchées. Manche bois en hêtre 100 % PEFC. Dim. : L. 1,48 x l. 0,27 m.



19€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche



Fabriqué en France

Ratissoire Réf. 2079939

invivo
Nous on sème

Permet d'effectuer tous les travaux de sarclage, de binage et de désherbage. Manche en hêtre PEFC. Dim. : L. 1,66 x l. 0,16 m.




22€99

GARANTIE
10 ANS

hors manche



Fabriqué en France



Fourche à fumier 4 dents 30 cm Réf. 2079831

invivo
Nous on sème

Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille, manche en bois. Dureté : 140 kg/mm².

34€99

GARANTIE 5 ANS contre tout vice de fabrication Fabriqué en France

+ 4 dents résistantes

Sélection de petits outils

ECLÓZ

Petits outils bi-matière couleur anthracite et rouge à découvrir.

7€99
l'unité



Brouette de jardin pliable 90 L Réf. 2078621

invivo
Nous on sème

Permet de transporter les végétaux et les outils dans le jardin. 2 roues gonflables pour plus de stabilité. Robuste : capacité de charge jusqu'à 60 kg, châssis en acier.

29€90



+ Pliable, maniable et robuste

Brouette «Kit-in-Box» 80 L Réf. 1554726

Hæmmerlin

Châssis en acier galvanisé traité anti-corrosion. Destinée aux travaux de jardinage. Charge utile 80 kg. Roue gonflée Ø 35,5 cm, jante métal flasque. Poignées plastiques. Poids : 10,4 kg. Dim. : L. 137,3 x l. 60 x H. 58,7 cm.

89€99



Brouette «First Prems» 90 L Réf. 20100340

Hæmmerlin

Caisse en acier galvanisée, traitée anti-corrosion. Charge max. : 100 kg. Roue Ø 38 cm. Équipée d'une chambre à air. Très maniable et légère. Poids : 10,8 kg. Dim. : L. 138 x l. 65,5 x H. 54,7 cm.

89€99

Fabriqué en France

+ Châssis ergonomique et indéformable. Certifiée pro.



Brouette «Bibox Smart» 90 L Réf. 21335696

Hæmmerlin

Châssis en acier galvanisé, résistante et ergonomique. Destinée aux travaux de construction. Charge utile : 120 kg. Roue gonflée Ø 38 cm, jante métal flasque, PF 150 ou roue increvable Ø 38 cm, jante polypro, PF 124. Poids : 11,2 kg. Dim. : L. 138,7 x l. 67,1 x H. 60 cm.

109€

Fabriqué en France

+ Facile à assembler



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

COUPE-BORDURES À BATTERIE

POUR EN SAVOIR +

Choix d'un coupe bordure



+ Fonction dresse-bordures

Coupe-bordures à batterie «E-25CB»
Réf. 2094365

ECLÓZ

Simple fil : Ø 1,2 mm. Avance du fil automatique.
Manche télescopique.
Tête orientable jusqu'à 90°. Poignée renforcée grâce à la poignée orientable. À équiper avec 1 batterie 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ (vendue séparément).

59€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



Coupe-bordures à batterie «RY18LT23A120»

Réf. 2047381

RYOBI

Simple fil : Ø 1,6 mm. Large poignée arrière texturée et pommeau avant pour une prise en main ferme et confortable. Fonction EasyEdge™ : passage du mode coupe-bordures au mode dresse-bordures par simple rotation de la poignée (180°). Compact et léger. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

114€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE



Coupe-bordures à batterie «GT 500E»

Réf. 21335522

TIGA

Double fil : Ø 1,6 mm. La tête de coupe pivote pour passer de la fonction débroussaillage à coupe-bordures. Poignée avant réglable et manche télescopique pour plus de confort. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

249€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	POIDS
Réf. 2094365	20 V	25 cm	3 kg
Réf. 2047381	18 V	23 cm	1,8 kg
Réf. 21335522	48 V	30 cm	3,05 kg

COUPE-BORDURES À BATTERIE



Coupe-bordures à batterie «G48LT30»
Réf. 21330482

greenworks

Simple fil : Ø 1,60 mm. Avancement du fil automatique. Manche télescopique. Poignée avant réglable. Tête pivotante munie d'une roulette pour une fonction dresse bordures. Carter de protection à l'avant. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

169€
Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE

Se transforme en dresse-bordures



Coupe-bordures à batterie «GD48GTE33K2»
Réf. 20604803

greenworks

Moteur Brushless. Fil torsadé : Ø 2 mm. 2 vitesses de rotation. Tête inclinable et pivotante. Fonction dresse-bordures. Avance du fil automatique. Poignée avant réglable. Arbre démontable pour faciliter son rangement et son transport. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

199€
Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE

COUPE-BORDURES HYBRIDE & ÉLECTRIQUE



Coupe-bordures électrique «RLT3525»
Réf. 1479018

RYOBI

Tête semi-automatique double fil : Ø 1,5 mm. Avance automatique du fil par pression au sol. Poignée arrière ergonomique texturée et confortable. Pommeau avant pour une prise en main ferme ainsi qu'une excellente maîtrise de l'outil. Surface conseillée : 300 m². Fonction EasyEdge™ pour passer facilement du mode coupe-bordures au mode dresse-bordures par simple rotation de la poignée.

39€99
Dont 0,74 € d'éco-part. DEEE

Compact et léger



Coupe-bordures hybride «RLT1831H25F»
Réf. 1526727

RYOBI

Fil simple : Ø 1,6 mm. Tube télescopique de 24 cm. Fonction EasyEdge™ : passage du mode coupe-bordures au mode dresse-bordures par simple rotation de la tête. Tête de coupe inclinable sur 3 positions. Vendu avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur.

165€
Dont 0,74 € d'éco-part. DEEE

Fonctionne sur batterie ou avec raccordement électrique

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	POIDS
Réf. 1479018	350 W	25 cm	1,9 kg
Réf. 1526727	18 V	de 25 à 30 cm	3,3 kg
Réf. 21330482	48 V	30 cm	2,4 kg hors batterie
Réf. 20604803	48 V	33 cm	5,8 kg

DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

Débroussailleuse à batterie

«GD48BCK4»

Réf. 21132489

greenworks

Moteur Brushless. Double fil Ø 2 mm.
Système d'avance du fil «Tap&Go».
Variateur de vitesse. Perche amovible.
Vendue avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.

299€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



Débroussailleuse à batterie

«RY36BCX30A-0»

Réf. 21355774

RYOBI

Moteur Brushless. Double fil : Ø 2,4 mm.
Guidon ergonomique. Variateur de vitesse.
Vendue sans batterie ni chargeur.

329€

Dont 0,42 € d'éco-part. DEEE



**Jusqu'à
60 min
d'autonomie**

Débroussailleuse à batterie «BC 700E»

Réf. 21335563

TIGA

Double fil : Ø 2 mm. Poignée Loop réglable avec grip adhérent.
Tube en alliage spécial robuste, léger et confortable. Système Tap and Go.
Vendue avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.

359€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE

Débroussailleuse à batterie

«GD48BCB»

Réf. 2008932

greenworks

Moteur Brushless. Fil Ø 2 mm.
Guidon ergonomique. Variateur de vitesse.
Vendue sans batterie, ni chargeur.

205€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE



**Vendue avec lame
4 dents et harnais**

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	POIDS
Réf. 21355774	36 V	Lame 3 dents 30 cm. Double fil : 24 cm	6 kg
Réf. 21132489	48 V	Lame 4 dents : 25 cm. Double fil : 40 cm	4,7 kg
Réf. 2008932	48 V	Lame 4 dents : 25 cm. Double fil : 40 cm	4,5 kg
Réf. 21335563	48 V	Lame 3 dents : 25 cm. Double fil : 38 cm	5,5 kg

DÉBROUSSAILLEUSES



Tondeuse débroussailleuse thermique «PAMPA 55P»
Réf. 20099629

PUBERT

Faucheuse multi-tontes, réalise les travaux en herbe, en tonte d'entretien ou en mulching quelle que soit la saison.

779€


Outil multifonctions à batterie 4 en 1 ECLÓZ
Réf. 20633406

ECLÓZ

Puissance : 2x20 V. Rallonge de 75 cm.
Angle réglable à 90°.
À équiper avec 2 batteries 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ.
- Coupe-bordures : largeur de coupe : 36 cm, fil nylon Ø 2 mm. Avance par frappe au sol.
- Débroussailleuse : lame 3 dents, largeur de coupe : 23 cm.
- Taille-haies : longueur de coupe : 39,5 cm, capacité de coupe : Ø 24 mm.
- Élagueuse : longueur de lame : 20 cm, largeur de coupe : 18 cm, vitesse de chaîne : 13 m/s.
Lubrification chaîne automatique.
Vendu sans batterie, ni chargeur

279€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE
Payez en ou sans frais** avec **Alma**



RÉFÉRENCE	SURFACE CONSEILLÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	HAUTEUR DE COUPE
Réf. 20099629	1 500 m ²	170 CC	48 cm	de 55 à 95 mm

Retrouvez notre gamme complète d'accessoires coupe-bordures dans votre magasin Gamm vert ou sur Gammvert.fr****



TECHNI-POWER

OREGON **RYOBI**



****Voir prix en magasin. **Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

TAILLES-HAIES À BATTERIE

POUR EN SAVOIR +

Choix d'un taille-haies



LES CONSEILS DE LAURENT, EXPERT GAMM VERT

Comment choisir un taille-haies ?

Le taille-haies permet d'entretenir, densifier et maintenir l'esthétique des haies. Il fonctionne grâce à deux lames dentées en mouvement alternatif.

Types de taille-haies :

- Électrique : léger, silencieux, économique, il dépend d'une rallonge et est peu puissant.
- Sur batterie : sans fil, maniable, autonomie 50 à 90 min, mais poids de batterie et puissance intermédiaire.
- Thermique : plus puissant, mais assez lourd et bruyant, il est idéal pour l'entretien des haies denses.

Critères de choix :

- Système de coupe : simple coupe (plus de vibrations) ou double coupe (plus efficace et stable).
- Capacité de coupe : 12–16 mm (haies fines), 20–25 mm (moyennes), 26–36 mm (denses).
- Longueur des lames : 40 à 75 cm selon la profondeur de la haie. Plus la lame est longue, plus la coupe est régulière.
- Puissance : les modèles thermiques ou à batterie seront à privilégier pour un usage intensif.
- Poids : 2–6 kg (électrique/batterie) ; 4,3–7 kg (thermique).
- Options utiles : anti-vibrations, poignée orientable, manche télescopique ou perche pour haies hautes.



Taille-haies à batterie «E-55TH» Réf. 2094366

ECLÓZ

Avec collecteur de déchets. À équiper avec 1 batterie 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ.

59€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE LAME	POIDS	CAPACITÉ DE COUPE
Réf. 2094366	20 V	56 cm	4,5 kg	19 mm

Sculpte-haies 2 en 1 à batterie

«E-18SH»

Réf. 2094354

ECLÓZ

Puissance : 20 V. Fonction sculpte-haies : capacité de coupe de Ø 8 mm et longueur de lame de 18 cm. Fonction cisaille à gazon : longueur de lame de 10 cm. À équiper avec 1 batterie 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ.

55€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



Sculpte-haies 2 en 1 à batterie

«RY18GSA-0»

Réf. 2081773

RYOBI

Puissance : 18 V. Capacité de coupe : Ø 80 mm. Longueur de lame : 20 cm. Outil 2-en-1 : passage facile et rapide de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux par simple pression. Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™. Utilisation optimale à une main. Lames double action découpées au laser. Compatible avec un manche télescopique.

94€⁹⁹

Dont 0,74 € d'éco-part. DEEE



**Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

TAILLES-HAIES À BATTERIE

Taille-haies à batterie Réf. 20604793

greenworks

Fonction anti-blocage.
Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

179€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE



Taille-haies à batterie «G48HT3» Réf. 2033459

greenworks

Fonction anti-blocage.
Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

239€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE

+ Poignée pivotante à 180°



Taille-haies à batterie «RY36HT60A-0» Réf. 20739205

RYOBI

Fonction scie. HedgeSweep™.

139€

Dont 0,74 € d'éco-part. DEEE



+ Fonction scie pour grosses branches

Taille-haies à batterie «RY18HT50A-125» Réf. 2047387

RYOBI

Comprend un collecteur de déchets HedgeSweep™ et un fourreau de protection.
Vendu avec 1 batterie 2,5 Ah et 1 chargeur.

175€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE LAME	POIDS	CAPACITÉ DE COUPE
Réf. 2047387	18 V	50 cm	2,9 kg	24 mm
Réf. 20739205	36 V	60 cm	3,9 kg	26 mm
Réf. 2033459	48 V	61 cm	2,8 kg	20 mm
Réf. 20604793	48 V	51 cm	2,8 kg	27 mm

TAILLES-HAIES À BATTERIE ET ÉLECTRIQUE

Taille-haies à batterie «HT 500E» Réf. 2081666

STIGA

Poignée ergonomique pivotant à 180° et avec grip adhérent.
3500 coupes/min. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

259€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE



Taille-haies électrique «GE-EH 7067» Réf. 21334787

Einhell

Lames en acier découpées au laser. Écartement des dents : 30 mm.
3000 coupes/mn. Poignée arrière tournante.

142€

Dont 0,71 € d'éco-part. DEEE



Taille-haies électrique «RHT6160RS» Réf. 1526729

RYOBI

Poignée arrière rotative 5 positions sur 180° pour tailler facilement
les haies sous différents angles.

109€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE

**Avec collecteur
de déchets
HedgeSweep™**



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE LAME	POIDS	CAPACITÉ DE COUPE
Réf. 21334787	700 W	71 cm	3,73 kg	30 mm
Réf. 1526729	600 W	60 cm	3,7 kg	28 mm
Réf. 2081666	48 V	58 cm	4,58 kg	27 mm

Cisaille à haies «P59-25-F» Réf. 577110

BAHCO

Lame en acier trempé et estampé.
Manches en acier.
Butée en caoutchouc absorbant les chocs.
Poignées en acier robustes et confortables.
Dim. : L. 58 cm.

54€99

Fabriqué en France



PERCHES & TÊTES

Perche télescopique à batterie

«E-114PC»
Réf. 2094367

ECLÓZ

Avec sangle de maintien et gâchette de sécurité. Longueur réglable de 64 à 115 cm. À associer avec la tête taille-haies ECLÓZ.

45€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



JE M'ÉQUIPE

Tête taille-haies pour perche «E-45PCTH»

Réf. 2094368

ECLÓZ

Tête réglable sur 10 positions de 0 à 90°. À équiper avec 1 batterie 2Ah, 4Ah ou 5Ah ECLÓZ. À associer avec la perche télescopique ECLÓZ (vendue séparément).

44€



Tête élagueuse pour perche «E-20PCEL»

Réf. 2094348

ECLÓZ

Tête réglable sur 3 positions de 0 à 30°. À équiper avec 1 batterie 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah ECLÓZ. À associer avec la perche télescopique ECLÓZ (vendue séparément).

54€



Sécateur «PremiumCut Flex»

Réf. 20762529

GARDENA

Capacité de coupe : Ø 24 mm. Lames franches ajustables. Ouverture réglable à deux positions pour s'adapter plus facilement à la taille de la main.

17€99

Fabriqué en Allemagne



Sécateur à lames franches «Comfort»

Réf. 20053758

GARDENA

Capacité de coupe : Ø 25 mm. Lames affûtées avec précision avec revêtement anti-adhérence. Poignées robustes en aluminium.

39€99

GARANTIE 25 ANS ans



Retrouvez notre gamme complète de sécateurs ECLÓZ dans votre magasin Gamm vert ou sur Gammvert.fr****



****Voir prix en magasin.



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur [Gamm vert .fr](http://Gammvert.fr)

SÉCATEURS À BATTERIE

Sécateur à batterie ECLOZ Réf. 2094349

ECLOZ

Puissance : 20 V.
Capacité de coupe :
jusqu'à 28 mm. Poids : 1 kg.
Moteur BRUSHLESS,
léger et performant.
Coupe nette favorisant
la croissance des végétaux.
À équiper avec 1 batterie 2 Ah,
4 Ah ou 5 Ah ECLOZ.

99€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



Sécateur à batterie «RY18SCXA-0» Réf. 20858634

RYOBI

Puissance : 18 V.
Capacité de coupe : jusqu'à 28 mm.
Poids : 1,25 kg. Jusqu'à 1 500 coupes de 15 mm avec
une batterie de 1,5 Ah et jusqu'à 2 000 coupes de 15 mm
avec une batterie de 2 Ah.
À équiper avec 1 batterie RYOBI.

159€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE

COUPES-BRANCHES ET SCIÉS

Coupe-branches télescopique «TeleCut Pro L» Réf. 20762530

GARDENA

Capacité de coupe : Ø 50 mm.
Manche en aluminium.
Longueur télescopique :
de 65 à 90 cm. Lames franches
avec revêtement anti-adhérent.

76€⁹⁹

GARANTIE
25 ANS ans

**Protection des
lames contre
la corrosion**



Ébrancheur à lames croisantes «P140-F» Réf. 577095



Capacité de coupe : Ø 40 mm.
Lames en acier trempé.
Manches en acier.
Poignées confortables.
Butée en caoutchouc
absorbant les chocs.
Adapté aux travaux
d'éclaircissage des arbres
fruitiers et d'aménagement
paysager.
Dim. : L. 66 cm.

59€⁹⁹

**Fabrique
en France**



Coupe-branches multifonctions télescopique «UPX86» Réf. 1529233

FISKARS

Capacité de coupe : Ø 32 mm.
Manche en aluminium extensible
de 2,40 m à 4 m.
Jusqu'à 6 m de portée.
Tête orientable sur 230°.
Lame en acier avec revêtement
anti-adhésif. Base élargie
pour une meilleure préhension.
Système de verrouillage renforcé.

119€



Scie pour coupe-branches multifonctions «UPX86» et «UPX82» Réf. 1529236

FISKARS

Capacité de coupe : Ø 80 mm. Lame en acier
trempé et affûtée de haute qualité pour des
coupes nettes. Conçue avec des dents creuses
rendant le sciage plus facile et plus confortable.
Angle de scie réglable. Mécanisme de fixation
robuste conçu pour s'adapter
aux coupe-branches
multifonctions UPX82 et UPX86.

39€⁹⁹



**Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

ÉLAGUEUSES À BATTERIE

Élagueuse à batterie
«E-25TR»
Réf. 2094352

ECLÓZ

À équiper avec 1 batterie
4 Ah, 5 Ah ou 8 Ah
ECLÓZ.

119€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE

+ Tension de la
chaîne sans outil



Élagueuse à batterie «GD48TCS25»
Réf. 20604794

greenworks

Moteur Brushless. Graissage de chaîne automatique.
Fonctionne avec 1 batterie 48 V Greenworks.
Vendue sans batterie, ni chargeur.

219€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE



Élagueuse à main à batterie «RY18PSX15A-0»
Réf. 2081908

RYOBI

Moteur Brushless. Tendeur de chaîne sans outil.
Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™.
Fonctionne avec 1 batterie 18 V RYOBI. Vendue sans chargeur, ni batterie.

179€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE GUIDE	POIDS	VITESSE DE CHAÎNE	CAPACITÉ DE COUPE
Réf. 2094352	20 V	25,4 cm	3,23 kg	10 m/s	22 cm
Réf. 2081908	18 V	15 cm	1,25 kg	6 m/s	13 cm
Réf. 20604794	48 V	30 cm	3,35 kg	20 m/s	25 cm



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

TRONÇONNEUSES À BATTERIE



Frein de chaîne empêchant le recul accidentel

Tronçonneuse à batterie «GD48CS36»
Réf. 2008936

greenworks

Moteur Brushless. Graissage automatique. Compatible avec les batteries 48/24 V. Vendue sans batterie, ni chargeur.

209€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE



Tronçonneuse à batterie «OCS1830»
Réf. 1479021

RYOBI

Moteur Brushless. Fonctionne avec 1 batterie RYOBI 18 V. Vendue sans batterie, ni chargeur.

205€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE

ÉLECTRIQUES

Tronçonneuse électrique «GH-EC 1835»
Réf. 1373727

Einhell

Maniable et efficace, idéale pour la découpe de bois de chauffage, l'élagage de buissons ou la coupe de petits arbres. Chaîne et guide haut de gamme OREGON. Tendeur de chaîne sans outil.

89€

Dont 0,71 € d'éco-part. DEEE



Tronçonneuse électrique «RCS1935B»
Réf. 1558579

RYOBI

Idéale pour le petit élagage. Large poignée ergonomique micro-alvéolée. Interrupteur de sécurité. Tendeur de chaîne sans outil. Lubrification automatique de la chaîne.

124€

Dont 0,74 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE GUIDE	POIDS	VITESSE DE CHAÎNE	PAS DE CHAÎNE
Réf. 1373727	1 800 W	35,6 cm	5,38 kg	13,5 m/s	9,5 mm
Réf. 1479021	18 V	30 cm	3,94 kg	10 m/s	9,53 mm
Réf. 1558579	1 900 W	35 cm	4,7 kg	15 m/s	9,53 mm
Réf. 2008936	48 V	36 cm	4,6 kg	20 m/s	18,64 mm

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Tronçonneuse thermique «CS 545» Réf. 2081707

STIGA

Moteur 2 temps. Système anti-vibrations. Poignée avant ergonomique, poignée arrière souple pour une prise en main sûre et confortable.

349€



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR DE GUIDE	POIDS	VITESSE DE CHAÎNE	PAS DE CHAÎNE
Réf. 2081707	42,4 CC	40 cm	7,6 kg	23,1 m/s	9,32 mm

Scie arboricole «4212-11-6T P» Réf. 844536

BAHCO

Lame incurvée à denture trempée avec dents avoyées entièrement meulées et réaffûtables. Pour le bois sec ou dur. Longueur de lame : 28 cm. Poignée en bois, résistante et très confortable, avec un long crochet. Lames de rechange disponibles.

29€99



Scie arboricole pliante Réf. 20454814

ECLÓZ

Longueur de lame : 22,6 cm. Capacité de coupe : Ø 5 mm. Lame dentée. Pour la taille des branches d'arbres.

14€99



Scie à bûches «ERGO 332-21-51» Réf. 577059

BAHCO

Parfaite pour les travaux d'élagage de branches difficiles d'accès. Scie légère et multi-usages. Denture isocèle. Poignée ergonomique avec protège-main intégré. Longueur de la lame : 53 cm.

27€99



Merlin 2,5 kg Réf. 2033738

REVOX

Entièrement forgé, trempé, résiste à l'usure, grande durabilité. Manche tri-matière incassable. Adapté à la fente des bûches jusqu'à 50 cm de long. Absorbe les vibrations pour plus de confort.

58€49

Fabriqué en France



Coin éclateur Réf. 573714

LEBORGNE

La forme hélicoïdale du coin favorise l'éclatement du bois. La tête arrondie diminue les risques d'éclats. Surface de frappe large. Les crans anti-retour évitent au coin d'être rejeté lors de la frappe. La peinture rouge vif permet de ne pas perdre le coin lors des travaux en forêt.

33€99

GARANTIE 15 ANS
Fabriqué en France



ASPIRATEURS SOUFFLEURS-BROYEURS



LES CONSEILS DE DAVID, EXPERT GAMM VERT

Tout savoir sur les aspirateurs, souffleurs, broyeurs

Le souffleur permet de nettoyer et de débarrasser des feuilles mortes et des débris une allée, une terrasse, un gazon ... Et de les regrouper en tas.

De quoi vous éviter de longues corvées de balayage, et surtout, de vous permettre de décoller facilement les feuilles humides agglomérées sur le sol.

Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.

L'aspirateur-souffleur possède, en plus du mode souffleur, une fonction lui permettant d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Le souffleur-aspirateur-broyeur est également doté d'un système de broyage à l'entrée du sac d'aspiration qui permet de réduire en miettes les feuilles et débris ...

Une fonction qui permet de réduire le volume de déchets, et donc de vider moins souvent le sac ...

Mais aussi de réutiliser plus rapidement ces mêmes déchets pour en faire du compost.

Souffleur à batterie «E-SF» Réf. 2094350

ECLÓZ

Avec variateur de vitesse. À équiper avec 1 batterie 4 Ah, 5 Ah ou 8 Ah ECLÓZ.

59€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE



Souffleur à batterie «RY18BLB-140» Réf. 20858629

RYOBI

Avec variateur de vitesse.
Vendu avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.

189€

Dont 0,62 € d'éco-part. DEEE



Souffleur à batterie «GD48ABK2» Réf. 20604800

greenworks

Moteur sans balais. Régulation automatique de la vitesse.
Fonction booster. Vendu avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur.

209€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	VITESSE DE SOUFFLERIE	POIDS
Réf. 2094350	20 V	jusqu'à 160 km/h	2,2 kg
Réf. 20858629	18 V	jusqu'à 160 km/h	3,2 kg
Réf. 20604800	48 V	jusqu'à 193 km/h	3,3 kg



Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main

Aspirateur souffleur broyeur à batterie «E-ASB»
Réf. 2094351

ECLÓZ

Variateur de vitesse. Puissance d'aspiration : jusqu'à 10 m³/min. Ratio de broyage : 16:1. À équiper avec 2 batteries 4 Ah, 5 Ah ou 8 Ah ECLÓZ.

139€

Dont 0,50 € d'éco-part. DEEE

Aspirateur souffleur broyeur à batterie «GD48BVIK4»
Réf. 20604801

greenworks

Variateur de vitesse avec fonction boost. Vendu avec 1 batterie 4 Ah et un chargeur.

299€

Dont 0,85 € d'éco-part. DEEE

Aspirateur souffleur broyeur électrique «GC-EL 3024 E»
Réf. 21334837

Einhell

Variateur de vitesse. Ratio de broyage : 10:1.

61€99

Dont 0,71 € d'éco-part. DEEE

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	VITESSE DE SOUFFLERIE	POIDS	CAPACITÉ DU BAC
Réf. 2094351	20 V	jusqu'à 280 km/h	5,5 kg	45 L
Réf. 20604801	48 V	jusqu'à 396 km/h	3,71 kg	45 L
Réf. 21334837	3 000 W	jusqu'à 240 km/h	3,13 kg	40 L

BROYEURS



Broyeur de végétaux électrique ECLÓZ
Réf. 20633405

ECLÓZ

Puissance : 2800 W. Capacité du bac : 60 L. Broyage des branches dures jusqu'à Ø 45 mm. Système de coupe à rouleaux. Moteur sans charbon. Entonnoir à entraînement automatique avec poussoir.

249€

Dont 2,50 € d'éco-part. DEEE
Payez en 6x ou 4x sans frais** avec Alma

Broyeur de végétaux électrique «GC-KS 2540»
Réf. 21334815

Einhell

Puissance : 2 500 W. Broyage des branches dures jusqu'à Ø 40 mm. 2 lames réversibles robustes. Sac à déchets et pince inclus.

188€

Dont 2,33 € d'éco-part. DEEE



Broyeur de végétaux thermique «KHAYA 55P»
Réf. 21319690

PUBERT

Puissance : 4 000 W. Broyage des branches dures jusqu'à Ø 50 mm. Système de coupe avec couteaux pour un broyage fin et homogène.

1499€

Fabriqué en France



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

SERRES

POUR EN SAVOIR +

sur le choix
d'une serre



Serre tunnel 6 m² Réf. 21146220



Idéale pour les petits et moyens jardins. Aération optimale : côtés latéraux enroulables + 4 fenêtres avec moustiquaires. Ouverture facile : porte à double fermeture équipée de clips de maintien. Structure acier galvanisé Ø 19 mm : résistante à la corrosion. Bâche polyéthylène 140 g/m².
Nombreux accessoires inclus.

Dim. : L. 3 x l. 2 x H. 2 m.
À monter.
Existe aussi en 9 m² à 119 €, en 12 m² à 169 € et en 18 m² à 219 €.
Existent aussi les bâches de remplacement : 6 m² à 59,99 €, 9 m² à 69,99 €, 12 m² à 79,99 € et 18 m² à 99,99 €.

89€99



+ Traitée anti-UV.
Idéale pour
toutes saisons

Serre maraîchère 9 m² Réf. 21146225



Idéale pour les jardins de taille moyenne. Ouverture facile : porte à double fermeture équipée de clips de maintien. Aération optimale : côtés latéraux enroulables pour une meilleure ventilation. Bâche en polyoléfine 120 g/m² transparente permettant de laisser passer la lumière pour booster la croissance de vos végétaux tout en les protégeant des intempéries. Structure acier galvanisé Ø 24 mm : résistante à la corrosion. Nombreux accessoires inclus.

Dim. : L. 3 x l. 3 x H. 2 m.
À monter.

169€



+ Traitée anti-UV.
Idéale pour
toutes saisons

ACCESSOIRES

Adhésif réparation Réf. 21146217



En polyéthylène, conçu pour réparer les bâches et réaliser des raccords.
Dim. : L. 20 m x l. 7,5 cm.

4€99



Kit ancrage pour serre x4 Réf. 21146222



En acier galvanisé, renforce la structure de votre serre en limitant la prise au vent. Chaque kit d'ancrage est composé de 2 piquets à hélice et 1 pontet. Compatible avec des tubes de diamètre 19-24 mm.

14€99



Serre balcon 4 étagères

Réf. 21146221



Pratique et compacte, cette serre est idéale pour une installation dans un petit jardin, patio, balcon, etc. Ouverture facile : porte à double fermeture déroulante. Bonne stabilité : barre de connexion sur la partie supérieure de la serre. Structure en acier galvanisé Ø 16 mm : résistante à la corrosion. Bâche polyéthylène 140 g/m² + bâche d'hivernage polypropylène 70 g/m². Accessoires inclus. Dim. : L. 0,69 x l. 0,49 x H. 1,59 m. À monter.

49€99



+ Traitée anti-UV.
Facile à monter

Serre jardin 8 étagères

Réf. 21146218



Idéale pour une installation dans un jardin ou sur une terrasse. Ouverture facile : porte à double fermeture déroulante. Structure acier galvanisé Ø 16 mm : solide et résistante à la corrosion. Bâche polyéthylène 140 g/m². Nombreux accessoires inclus. Dim. : L. 1,43 x l. 1,43 x H. 1,95 m. À monter.

79€99



+ Traitée anti-UV.
Facile à monter

Serre tomates adossée

Réf. 21146224



Convient à toutes les tailles de jardin. Toit pentu pour évacuation de l'eau de pluie. Ouverture facile : porte à double fermeture équipée de clips de maintien. Fenêtres avec moustiquaires. Bonne stabilité : structure au sol avec tubes horizontaux et présence de barres de connexion sur la partie supérieure de la serre. Structure acier galvanisé Ø 19 mm : résistante à la corrosion. Bâche polyéthylène 140 g/m². Nombreux accessoires inclus. Dim. : L. 2 x l. 0,78 x H. 1,78/1,98 m. À monter.

49€99



+ Traitée anti-UV.
Facile à monter.

Serre tomates tunnel

Réf. 21146219



Convient à toutes les tailles de jardin. Composée de 3 arceaux et d'une bâche polyéthylène à positionner sur les arceaux. La bâche permet à la fois de protéger vos plants de tomates des intempéries tout en leur assurant une bonne croissance. Structure acier galvanisé Ø 19 mm : résistante à la corrosion. Nombreux accessoires inclus. Dim. : L. 2 x l. 1,2 x H. 1,70 m. À monter.

39€99



+ Facile à monter



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

ARROSAGE

Tuyau d'arrosage «TRICOFLEX»

Réf. 2053305

HOZELOCK

Structure alvéolaire 5 couches, extérieur en PVC résistant aux UV, armature textile polyester tricotée. Maniable, il offre une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression, régularité du débit.

Dim. : Ø 15 mm x L. 25 m.
Existe aussi en L. 50 m à 99,99 €.

à partir de
49€99

+ Anti-torsion



Tuyau d'arrosage 5 couches

Réf. 2051016

ECLÔZ

Composé à 50 % de matière recyclée. Anti-vrille et nœuds. Anti-UV et anti-algues.

Dim. : Ø 12,5 mm x L. 25 m.
Existe aussi en L. 50 m à 47,99 €.

à partir de
28€99

Fabriqu^e en France

GARANTIE
20 ANS



Tuyau d'arrosage équipé

Réf. 2051015

ECLÔZ

Composé à 50 % de matières recyclées et PVC. Résiste aux UV, anti-nœud et anti-vrille.

Couche intérieure noire qui protège contre le vieillissement. Comprend : 1 nez de robinet, 1 raccord rapide, 1 raccord stop et 1 lance bi-matière. Dim. : Ø 12,5 mm x L. 15 m.

23€99

GARANTIE
20 ANS

+ Renfort tricoté
5 couches



LES CONSEILS DE GEOFFROY, EXPERT GAMM VERT

Comment bien choisir son tuyau d'arrosage ?

Nombre de couches :

Plus elles sont nombreuses, plus le tuyau est solide, souple et durable.
3 couches : économiques, fragiles sauf modèles guipés (anti-vrillage).
4 à 6 couches : résistants, longue durée de vie, garantis jusqu'à 30 ans.

Diamètre :

Il conditionne débit et pression.

13 mm : petites surfaces (<25 m), forte pression, aussi pour nettoyage.

15 mm : polyvalent, adapté aux pressions moyennes.

19 mm : grandes surfaces (>25 m) ou faible pression, plus lourds.

Composition :

PVC : solide et accessible.

Tissu tissé : plus souple et léger.

Longueur :

Choisissez-la selon la taille du jardin et vos points d'eau.

Trop long = lourd et peu maniable ? pensez à un enrouleur pour faciliter le rangement.

Tuyaux extensibles : pratiques et peu encombrants, parfaits pour balcons et terrasses. Ils s'allongent sous pression et offrent une grande facilité d'usage, même dans des jardins plus vastes, bien que leur débit soit limité.

Tuyau d'arrosage extensible

Réf. 2051026

ECLÔZ

Ultra-léger, anti-vrille et nœuds. Maille à renfort textile ultra-résistante. Équipé d'un pistolet 10 jets, d'un adaptateur robinet Ø 20 x 27 mm, d'un raccord rapide, d'un support mural et d'un sac de rangement.

Dim. : L. 30 m.

Existe aussi en L. 15 m à 39,99 €.

à partir de
49€99



ACCESSOIRES

Sélecteur 2 circuits

Réf. 2051011

ECLÔZ

Raccords Ø 20 x 27 et Ø 26 x 34 mm.

Permet de gérer votre système d'arrosage.

Conçu pour permettre l'ouverture ou la fermeture automatique de deux voies différentes. Assure un usage rapide et sans effort. Idéal pour les jardins de toutes tailles. Garantit une distribution optimale de l'eau. Facile à installer.

Existe aussi le sélecteur 2 circuits avec réducteur d'eau au prix de 14,99 €.

à partir de
8€99



Sélecteur 2 circuits

Réf. 927478

GARDENA

Permet de créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau.

Possibilité de connecter 2 programmeurs d'arrosage Gardena simultanément.

Réglage individuel : le débit de l'eau peut être réglé ou interrompu de manière indépendante.

Pour robinets Ø 20 x 27 mm et Ø 26 x 34 mm.

29€99

GARANTIE
5 ANS





LES CONSEILS DE GEOFFROY, EXPERT GAMM VERT

L'arrosage automatique

Le tuyau poreux sont également prévus pour des arrosages doux et longs mais n'ont pas besoin de goutteurs et autres accessoires.

Ils sont en effet percés de micropores qui laissent l'eau perler pour l'irrigation de vos cultures.

Les goutte-à-goutte sont des tuyaux qui permettent un arrosage doux et constant.

Ils sont constitués d'un tuyau souvent assez fin, et généralement de raccords et de goutteurs, chaque élément étant vendu séparément pour un montage sur-mesure, ou bien en kit. Ils sont généralement utilisés pour l'arrosage des haies ou pour des massifs d'arbustes car les goutteurs sont espacés.

En résumé :

Le tuyau poreux diffuse l'eau sur toute sa longueur (pratique, simple, mais moins précis). Le goutte-à-goutte délivre l'eau au pied de chaque plante (plus précis et économe).

Tuyau d'arrosage poreux

Réf. 2051014

ECLÓZ

Avec kit réducteur de pression et bouchon, permet un débit ajustable de 1 à 10 L/H selon la pression utilisée. Facile à installer et à utiliser. Assure une distribution uniforme de l'eau tout en réduisant le gaspillage. Anti-UV. Anti-algues. Pression 1 à 3 bars. Dim. : Ø 12,5 mm x L. 20 m.

Existe aussi en L. 25 m à 31,49 €.

à partir de
27€99

GARANTIE 5 ANS sur le tuyau



Kit goutte-à-goutte

Réf. 2051047

ECLÓZ

Pour 10 plantes en pot sur balcon/terrasse et intérieur. Permet un arrosage ajusté et automatisé. Comprend : 1 batterie lithium rechargeable par câble USB et une pompe à membrane. Apporte la juste quantité d'eau aux plantes et au bon moment.

45€99

Dont 0,14 € d'éco-part. DEEE



Retrouvez notre gamme complète de minuterie ECLÓZ dans votre magasin Gamm vert****



Programmeur d'arrosage automatique «Easy Plus»

Réf. 21319550

GARDENA

Programmation simple et intuitive en 2 étapes par simple rotation des 2 boutons permettant de sélectionner la durée et la fréquence d'arrosage. 60 combinaisons possibles.

16 programmes pré-enregistrés.

Fonction retardateur.

Unité de commande résistante aux intempéries est amovible.

Fonctionne avec 1 pile alcaline 9 V (non fournie).

45€99

Dont 0,10 € d'éco-part. DEEE

Fabriqué en Allemagne



Programmeur d'arrosage automatique «Flex»

Réf. 1614307

GARDENA

Pour robinet (20/27 et 26/34) et à raccorder à la sortie d'eau. Écran LCD pour programmer le début, la durée et l'intervalle de l'arrosage.

Connexion possible à la sonde d'humidité.

Durée d'arrosage : jusqu'à 99 minutes.

Possibilité de passer en réglage manuel.

Fonctionne avec 1 pile alcaline 9 V (non fournie).

49€99

Dont 0,10 € d'éco-part. DEEE

Fabriqué en Allemagne

+ Pour un arrosage flexible et automatique !



****Voir prix en magasin.



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr



LES CONSEILS DE LAURENT, EXPERT GAMM VERT

Choisir un dévidoir

Deux options s'offrent à vous :

- * **Le dévidoir nu** : idéal si vous possédez déjà un tuyau.
 - Le porte-tuyau mural est adapté uniquement aux tuyaux souples et de faible longueur.
- * **Le dévidoir équipé** : livré avec son tuyau, il assure une compatibilité parfaite.
 - Dévidoir portable : compact, léger et facile à transporter, parfait pour petites surfaces, terrasses, balcons ou usage ponctuel jusqu'à 20 m de tuyau).
 - Dévidoir automatique mural : fixe, pivotant jusqu'à 180°, équipé de tuyaux plus longs jusqu'à 35 m), pratique et discret, pouvant être retiré l'hiver.
 - Dévidoir sur roues : mobile et adapté aux grandes surfaces.
 - Selon la taille, il peut accueillir de 25 à 50 m de tuyau (19 mm).

Certains modèles offrent poignée réglable, stabilisation ou guide-tuyau pour un enroulement régulier.

Retrouvez notre gamme complète de dévidoirs ECLOZ dans votre magasin Gamm Vert ou sur Gammvert.fr****



****Voir prix en magasin.

Dévidoir sur roues équipé

«CleverRoll S»

Réf. 21365467



Grande manivelle pour une prise en main confortable. Raccord de tuyau coudé et raccord de tuyau anti-goutte. Poignée réglable en hauteur. Résistant au gel. Livré monté. Dim. : Ø. 15 mm x L. 25 m.

89€99

Fabriqué en Allemagne



Pistolet d'arrosage et nettoyage «CLASSIC»

Réf. 21319548



2 types de jets : concentré et diffus, adaptés aussi bien au nettoyage qu'à l'arrosage. Résiste aux UV et aux gelées occasionnelles. Avec gâchette marche/arrêt à verrouillage automatique. Le réglage continu du débit permet de modifier rapidement et facilement le débit d'eau en fonction des différents besoins d'arrosage. Le débit peut être réduit de 100 % à 20 %, pour obtenir un jet plus doux lorsque nécessaire.

14€99

Fabriqué en Allemagne



Retrouvez notre gamme complète de lances et pistolets ECLOZ dans votre magasin Gamm vert****





LES CONSEILS DE LAURENT, EXPERT GAMM VERT

Les Arroseurs

Un arroseur permet d'irriguer le jardin efficacement tout en limitant le gaspillage d'eau. Bien choisi et bien installé, il assure une humidification homogène du sol, favorise la croissance des plantes et fait gagner du temps.

On distingue plusieurs types d'arroseurs :

Statiques : idéals pour petites surfaces circulaires ou en arc de cercle.

Rotatifs : équipés de bras tournants, ils couvrent une surface régulière comme un tourniquet.

Oscillants : projettent l'eau en éventail, parfaits pour de grandes surfaces rectangulaires.

Canon : adaptés aux très grandes surfaces, avec jet saccadé réglable de 25° à 360°.

Un brise-jet peut être ajouté pour obtenir une pluie plus fine.

Arroseur oscillant moyenne surface

Réf. 2051041

ECLÓZ

Idéal pour arroser des surfaces allant jusqu'à 132 m². Oscillation réglable de 20° à 180°.

Facile à positionner, il assure un arrosage régulier et sans flaque d'eau des surfaces carrées et rectangulaires. Portée maximum 12 x 11 m. Connection par embout automatique plastique démontable.

Existe aussi pour grande surface allant jusqu'à 256 m² au prix de 17,99 €.

à partir de

14€99



Arroseur canon sur traîneau «Premium»

Réf. 927471

GARDENA

Superficie d'arrosage max. : 490 m².
Portée variable de 5 à 12,5 m et réglable de 25 à 360°.

61€99

Fabriqué en Europe

Pompe vide-cave «Spid'O ECOP 105»

Réf. 20099011

Pour une utilisation ponctuelle nécessitant d'évacuer des eaux chargées. Peut être utilisée lors d'une inondation de cave ou pour le pompage d'un bassin extérieur.

Particules tolérées jusqu'à Ø 30 mm.

Puissance : 400 W. Débit : 9 m³/heure.

Hauteur de refoulement max. : 5,5 m.

Raccord coudé MM 33/42

et raccord droit F 33/42

cannelé Ø 30 mm inclus.

50€99

Dont 0,72 € d'éco-part. DEEE



+ Marche/arrêt automatisé

Pompe d'arrosage manuelle «Spid'O ECOP 160»

Réf. 20099538

Corps en fonte pour une plus grande longévité. Stable et idéale pour l'arrosage ponctuel de surfaces moyennes de 500 m².

Puissance : 900 watts. Débit max : 3,6 m³/h, pression de 4,2 bars.

Simple et rapide à mettre en route.

119€

Dont 0,72 € d'éco-part. DEEE



Retrait gratuit en magasin



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

QUEL RECUPERATEUR D'EAU CHOISIR POUR VOTRE JARDIN ?

Installer un récupérateur d'eau de pluie est une décision avisée pour arroser le jardin. Mais cette eau récupérée peut également servir à d'autres fins utiles, y compris à l'intérieur de votre maison.

Le volume de la cuve doit être adapté à vos besoins spécifiques, aux caractéristiques de votre toit et au climat local et en fonction des usages envisagés, la capacité de stockage est à ajuster pour optimiser l'utilisation.

Puisque près de la moitié de l'eau utilisée dans un foyer n'a pas besoin d'être potable, vous pouvez envisager d'étendre l'usage de l'eau de pluie au-delà du jardin. Cela permet de réduire les factures d'eau tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles.

L'utilisation au jardin

Pour l'arrosage d'un potager, compter environ 100 L d'eau par mètre carré.

Les jardins d'ornement, incluant fleurs et gazon, nécessitent entre 45 et 60 L par mètre carré, avec une consommation généralement plus faible pour les grandes surfaces.

Quant aux massifs de fleurs et arbustes 32 et 42 L par mètre carré sont nécessaires, alors que les plantes en requièrent environ 1 300 L par mètre carré.

Pour l'entretien de la maison

L'entretien intérieur

L'eau de pluie récupérée à l'extérieur peut être utilisée à l'intérieur de la maison, même si cela nécessite quelques ajustements.

Certains postes tels que la chasse d'eau et la machine à laver ne requièrent pas d'eau potable. Mais attention, les usages intérieurs de l'eau de pluie sont réglementés : WC, lave-linge et nettoyage des sols sont les seules utilisations autorisées et chaque poste doit mentionner "Eau non potable".

Pour ce type d'usage, les besoins en volume d'eau seront les suivants :

- Entre 2 000 et 3 000 L par personne et par an pour alimenter les WC (selon leur ancienneté).

- Entre 2 000 L pour alimenter un lave-linge pour 2 adultes et 8 000 L pour une famille de 4 personnes.

Lavez les véhicules avec de l'eau de pluie récupérée et réalisez des économies considérables !

En moyenne, une voiture est lavée entre 5 et 10 fois par an et on compte 225 L d'eau pour chaque lavage soit au maximum 2 250 L d'eau par an.

Quel collecteur d'eau de pluie ?

Il existe 2 grandes catégories de récupérateurs d'eau de pluie : les aériens et les enterrés. La gamme des premiers s'étend de 200 à 2 000 L, tandis que les récupérateurs d'eau de pluie enterrés offrent des volumes plus importants, de 2 000 L jusqu'à plus de 5 000 L.

Le récupérateur d'eau aérien se raccorde à la descente d'une gouttière. Equipé d'un filtre, pour éviter la présence de déchets végétaux et la formation de vase, et d'un robinet qui permet de prélever de l'eau directement. En cas d'ajout de pompe, il est également possible de brancher un tuyau d'arrosage.

Les récupérateurs d'eau aériens sont majoritairement fabriqués en résine de synthèse : légers et ils peuvent être de multiples formes et couleurs.

Un récupérateur enterré s'installe près de la descente de gouttière et est équipé d'un filtre plus fin que celui du récupérateur aérien. Il doit être raccordé à la descente mais aussi aux canalisations d'arrivée d'eau de la maison, ainsi qu'au tout-à-l'égout ou au système d'assainissement.

Une pompe permettra d'utiliser l'eau récupérée. Il peut être fabriqué en béton, en polyéthylène ou en acier.



POUR EN SAVOIR +
Choix d'un récupérateur d'eau



Cuve à eau cylindrique 510 L Réf. 20823930

 GARANTIA

En polyéthylène. Comprend : collecteur de gouttière et robinet.
Dim. : L. 100 x l. 100 x H. 100 cm.
Existe aussi en 310 L à 39,99 €.

59€⁹⁹



Support pour cuve à eau cylindrique 510 L Réf. 20823941

 GARANTIA

En polypropylène recyclé et recyclable. Pour réhausser la cuve et faciliter le soutirage de l'eau par le robinet.
Dim. : L. 80 x l. 80 x H. 33 cm.
Existe aussi pour les récupérateurs d'eau 310 L au prix de 25,99 €.

39€⁹⁹

Cuve à eau rectangulaire 300 L Réf. 20102333

 GARANTIA

En polypropylène recyclé et recyclable traité contre les UV. Comprend : couvercle et robinet.
Dim. : L. 80 x l. 66 x H. 92 cm.
Existe aussi en 520 L à 115 €.

à partir de

44€⁹⁹

 **Faible encombrement**



Support pour cuve à eau rectangulaire 300 L Réf. 00802534

 GARANTIA

En polypropylène recyclé et recyclable. Pour réhausser la cuve et faciliter le soutirage de l'eau par le robinet.
Dim. : L. 67 x l. 53 x H. 33 cm.
Existe aussi pour les récupérateurs d'eau 520 L au prix de 59,99 €.

à partir de

39€⁹⁹



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

RÉCUPÉRATEURS D'EAU MURAUX



Récupérateur d'eau «Déco» 300 L
Réf. 975700

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. Fabrication par soufflage. Comprend : couvercle, fixation murale, robinet et kit raccord chéneau.
Dim. : L. 60 x l. 34 x H. 180 cm.

119€

Fabriqué en France



+ Faible encombrement

Récupérateur d'eau «Dune» 300 L
Réf. 20628276

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. 20 % de plastique recyclé. Résiste au gel. Comprend : couvercle, fixation murale, robinet et kit raccord.
Dim. : L. 60 x l. 34 x H. 180 cm.

119€

Fabriqué en France



+ Faible encombrement

Récupérateur d'eau «Wood» 300 L
Réf. 2010919

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. 20 % de plastique recyclé. Résiste au gel. Comprend : couvercle, fixation murale, robinet et kit raccord.
Dim. : L. 56 x l. 31 x H. 185 cm.
Coloris : imitation bois clair ou anthracite.

129€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau «Latitude» 300 L
Réf. 21133457

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. Comprend : couvercle, fixation murale, robinet et kit raccord chéneau.
Dim. : L. 60 x l. 35 x H. 190 cm.

129€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau mural 300 L
Réf. 20159006

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. Fabrication par soufflage. Comprend : couvercle, fixation murale, robinet et kit raccord chéneau.
Dim. : L. 60 x l. 34 x H. 180 cm.

129€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau «Récup'o» 550 L
Réf. 1557315

EDA

En polyéthylène traité anti-UV. Comprend : collecteur filtrant, bouchon de vidange et robinet à embout pour raccord au tuyau.
Dim. : L. 79 x l. 56 x H. 164 cm.
Existe aussi en 350 L à 135 €.

169€

Fabriqué en France

***Voir prix en magasin.**Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.

RÉCUPÉRATEURS D'EAU MURAUX



+ Faible profondeur : 28 cm

Récupérateur d'eau «Extra Slim Stone Décor» 400 L Réf. 20823943

GARANTIA

En polyéthylène recyclé et recyclable. Comprend : 3 filetages intégrés pour l'installation du robinet et la vidange du récupérateur, système d'attache de sécurité et robinet imitation laiton. À positionner contre un mur.
Dim. : L. 119 x l. 28 x H. 184 cm. Coloris : beige ou gris.

259€



+ Faible encombrement

Récupérateur d'eau «Slim Stone» 350 L Réf. 20823929

GARANTIA

En polyéthylène.
Comprend : système d'attache de sécurité et robinet PE imitation laiton.
Dim. : L. 60 x l. 39 x H. 184 cm.
Coloris : gris granite ou sable.

149€



+ Faible hauteur : 1,30 m. Facile à transporter et à placer sous un abri de jardin

Récupérateur d'eau «Slim» 500 L Réf. 2059349

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Filetage intégré pour l'installation du robinet et la vidange du récupérateur. Comprend : collecteur filtrant Eco gris, système d'attache de sécurité et robinet PE imitation laiton.
Dim. : L. 75 x l. 51 x H. 184 cm.
Existe aussi en 330 L à 149 €.

215€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau mural effet pierre 500 L Réf. 20717802

En polyéthylène haute densité. Comprend : robinet et sortie de vidange.
Dim. : L. 77,5 x l. 58,3 x H. 130 cm.

229€



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

RÉCUPÉRATEURS D'EAU DECORATIFS



**Récupérateur d'eau 2 en 1 «Vaso»
220 L**
Réf. 1484732

GARANTIA

En polyéthylène recyclé et recyclable. 2 filetages intégrés pour l'installation du robinet et la vidange du récupérateur. Comprend : bac à plantes amovible, géotextile, système d'attache murale et robinet PE imitation laiton. Dim. : Ø. 58 x H. 120 cm.

149€



**Récupérateur d'eau 2 en 1 «Linus»
220 L**
Réf. 20158893

GARANTIA

En polyéthylène. Comprend : bac à plantes amovible, géotextile, système d'attache murale, collecteur de gouttière filtrant Eco gris et robinet PE imitation laiton. Dim. : Ø. 58 x H. 120 cm.

165€

Fabrique en Allemagne



**Récupérateur d'eau 2 en 1 «Vase»
240 L**
Réf. 20717803

En polyéthylène. Comprend : couvercle amovible et végétalisable, robinet et sortie de vidange. Dim. : Ø. 59,3 x H. 114 cm.

99€⁹⁹



Récupérateur d'eau «Arondo» 250 L
Réf. 1583474

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Couvercle amovible pour une ouverture totale. Comprend : robinet PE imitation laiton et joint DN 19/32. Dim. : Ø. 65 x H. 93 cm.

159€

Fabrique en Allemagne




Récupérateur d'eau «Cylindrique Granit» 290 L
Réf. 20717804

En polyéthylène, relief obtenu via un procédé de rotomoulage. Comprend : robinet et sortie de vidange. Dim. : Ø. 58 x H. 120,5 cm.

229€

Fabrication rotomoulage : plus durable et résistant

RÉCUPÉRATEURS D'EAU DECORATIFS



+ Faible encombrement

Récupérateur d'eau «Terra» 275 L Réf. 1553483

GARANTIA

En polyéthylène recyclé et recyclable traité anti-UV. Comprend : couvercle amovible, 2 filetages intégrés pour l'installation du robinet et la vidange du récupérateur, robinet PE imitation laiton et joint DN 19/32. À positionner contre un mur. Dim. : L. 80 x l. 40 x H. 105 cm.

139€



+ Fabrication par rotomoulage : plus durable et résistant

Récupérateur d'eau «Rectangulaire Granit» 270 L Réf. 20717805

En polyéthylène. Fabrication par rotomoulage. Comprend : couvercle amovible et végétalisable, robinet et sortie de vidange. Dim. : L. 76,5 x l. 38 cm x H. 109 cm.

299€



Récupérateur d'eau «Rocher» 300 L Réf. 20413350

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. Fabrication par rotomoulage. Comprend : couvercle, kit raccord chéneau et robinet laiton. Dim. : L. 80 x l. 60 x H. 97 cm.

229€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau «Woody» 350 L Réf. 20413553

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Comprend : collecteur eco gris, robinet imitation laiton, système d'attache murale et joint DN 19/32 (non montés). Dim. : L. 124 x l. 40 x H. 100 cm.

479€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau colonne romaine 330 L Réf. 2077245

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Comprend : collecteur de gouttière filtrant éco gris et robinet laiton. Dim. : Ø 59 x H. 161 cm.

269€



Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm vert .fr

LES JARRES



Récupérateur d'eau en jarre avec socle 235 L
Réf. 20447854

Belli

En polyéthylène traité anti-UV.
Comprend : couvercle, robinet laiton, socle et kit raccord chéneau.
Dim. : Ø 60 x H. 146 cm.

189€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau «Amphore Antik» 250 L
Réf. 20158667

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Rotomoulée sans soudure. Comprend : bac à plantes amovible, collecteur eco de luxe gris avec tuyau et embout de raccordement, robinet laiton, géotextile et joint DN 19/32 (non monté).
Dim. : Ø 79 x H. 108 cm.

329€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau «Amphore» 300 L
Réf. 2077246

GARANTIA

En polyéthylène traité anti-UV. Rotomoulée sans soudure. Comprend : collecteur filtrant eco, tuyau et embout de raccordement, robinet laiton et joint DN 19/32.
Dim. : Ø 69 x H. 129 cm.

299€

Récupérateur d'eau en jarre 500 L
Réf. 20158781

Belli

En polyéthylène traité anti-UV.
Comprend : couvercle, robinet laiton et kit raccord chéneau.
Dim. : Ø 80 x H. 143 cm.
Existe aussi en 1 000 L à 359 €.

à partir de

269€

Fabriqué en France



Récupérateur d'eau en jarre «Toscane» 1 000 L
Réf. 21133453

Belli

En polyéthylène traité anti-UV.
Fabrication par soufflage.
Comprend : couvercle, robinet laiton et kit raccord chéneau.
Dim. : Ø 99 x H. 176 cm.

299€

Fabriqué en France

RÉCUPÉRATEURS D'EAU GRAND VOLUME



Récupérateur d'eau «Cubus» 1 000 L Réf. 20447588

 GARANTIA

En polyéthylène recyclé et recyclable. 3 filetages intégrés pour l'installation du robinet et la vidange du récupérateur. Robinet PE imitation laiton inclus.

Dim. : L. 80 x l. 80 x H. 184 cm.

269€

 Fabriqué en Allemagne

 Grand volume de stockage

Récupérateur d'eau «Cubique» 1 000 L Réf. 1314545

Belli

En polyéthylène traité anti-UV. Comprend : couvercle, robinet 26/34 gros débit et kit raccord chéneau.

Dim. : L. 100 x l. 105 x H. 120 cm.

Coloris beige ou anthracite.

199€

 Fabriqué en France




Retrait gratuit en magasin |



Livraison à domicile sur Gamm.vert.fr

LES CUVES À ENTERRER



Cuve à enterrer «4Rain» 1 600 L

Réf. 20413547

GARANTIA

Comprend : 1 pack filtration panier avec chaînes et barre de suspension qui permet de conserver une eau propre, 1 regard secondaire, 1 tuyau pression de 10 m, 1 pompe électrique immergée et automatisée avec sécurité manque d'eau et 1 couvercle de passage piéton.
Dim. : L. 210 x l. 105 x H. 117,5 cm.


1499€

Dont 0,72 € d'éco-part. DEEE

Payez en ou sans frais** avec **Alma**

GARANTIE
15 ANS

Fabriqué en
Allemagne



Cuve à enterrer «Flat Confort» 3 000 L

Réf. 20413737

GARANTIA

Comprend : 1 cuve extra-plate Flat monobloc avec réhausse ajustable, 1 panier filtrant interne (maillage très fin : 0,35 mm), 1 tuyau de pression de 10 m, 1 pompe électrique immergée et automatisée avec sécurité manque d'eau, 1 regard de raccordement externe et 1 couvercle passage piéton.
Dim* : L. 244,5 x l. 160 x H. 106,5 cm.

2489€

Dont 0,72 € d'éco-part. DEEE

Payez en ou sans frais** avec **Alma**

GARANTIE
15 ANS

Fabriqué
en France

*Hors tout : mesure d'encombrement total, soit l'espace minimal nécessaire pour l'insérer dans votre espace disponible. **Sur gammvert.fr et dans les magasins concernés.



Retrouvez toute la gamme outillage, serres, arrosage & récupérateurs d'eau sur gammvert.fr

Ogilvy - Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation: Gamm vert SA - 83 avenue de la Grande Armée 75792 Paris cedex 16 - Capital 640 000 € - RC Paris B 337 891 287.
Impression: Altavia Paris - RCS Bobigny N° 323 790 936. Exécution: NANOTERA. Crédits photos: StudioEvo, AdobeStock

Magasins agréés pour les activités de "distribution de produits phytopharmaceutiques" grand public.

Prix de vente valables jusqu'au 25/03/26

Magasins franchisés indépendants Gamm vert. ** Concerne les entreprises bénéficiant déjà d'un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

Paiement en 3 ou 4 fois avec Alma - Alma SAS, 176 avenue du Général de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. RCS Nanterre 839100575.

Agrément ACPR CIB N°17408. Contact: support@almapay.com



LE TRI
+ FACILE



Écomobilier | N° REGISTRE FR001780

Gamm vert
L'autoproduction est l'avenir

